

CERTIFIKAT

CERTIFICATE



**GODKENDT
TIL DRIKKEVAND**



Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevarer i Danmark og til at mærke byggevarerne med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

02/00008

UDSTEDT / DATE OF ISSUE:

14-02-2018

UDLØBER / EXPIRY DATE:

13-02-2023

GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:

**CVR: 56973311
Lemvigh-Müller A/S
Stationsalléen 40
2730 Herlev
Danmark**

BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:

Rustfri gevindrør



BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 14-02-2018 om godkendelse af ovennævnte byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver. Markedsføring og salg af byggevarerne efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevarerne, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 14-02-2018 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder. Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction
and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Mail: GDV@tbst.dk
Web: www.tbst.dk

København, den 14-02-2018

Birgitte Lundblad
Kontorchef / Head of division

BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

02/00008

VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

BYGGEVAREN:

BUILDING COMPONENT:

Rustfri gevindrør

VERSIONER VERSIONS

VARETEKST: ITEM TEXT:	DIMENSION: DIMENSION:		VARE- / SERIENUMMER: ITEM / SERIAL NUMBER:
	Indvendig diameter (mm)	Godstykkelse (mm)	
Syrefaste gevindrør EN 1.4404 ej glødede 17,2 x 2,30 mm	12,6	2,3	RIG11723
Syrefaste gevindrør EN 1.4404 ej glødede 21,3 x 2,65 mm	16	2,65	RIG12126
Syrefaste gevindrør EN 1.4404 ej glødede 26,9 x 2,65 mm	21,6	2,65	RIG12626
Syrefaste gevindrør EN 1.4404 ej glødede 33,7 x 3,25 mm	27,2	3,25	RIG13332
Syrefaste gevindrør EN 1.4404 ej glødede 42,4 x 3,25 mm	35,9	3,25	RIG14232
Syrefaste gevindrør EN 1.4404 ej glødede 48,3 x 3,25 mm	41,8	3,25	RIG14832
Syrefaste gevindrør EN 1.4404 ej glødede 60,3 x 3,65 mm	53	3,65	RIG16036
Syrefaste gevindrør EN 1.4404 ej glødede 76,1 x 3,65 mm	68,8	3,65	RIG17636
Rustfri gevindrør 316L 3/8" ikke glødet	12,6	2,3	26345403
Rustfri gevindrør 316L 1/2" ikke glødet	16	2,65	26345404
Rustfri gevindrør 316L 3/4" ikke glødet	21,6	2,65	26345406
Rustfri gevindrør 316L 1" ikke glødet	27,2	3,25	26345408

Rustfri gevindrør 316L 1 1/4" ikke glødet	35,9	3,25	26345410
Rustfri gevindrør 316L 1 1/2" ikke glødet	41,8	3,25	26345411
Rustfri gevindrør 316L 2" ikke glødet	53	3,65	26345412
Rustfri gevindrør 316L 2 1/2" ikke glødet	68,8	3,65	26345413

PRODUKTSPEKTER FOR OMFATTEDE VARIANTPRODUKTER
PRODUCT RANGE FOR "ON-DEMAND" VARIANTS INCLUDED

DN DN	MINDSTE: SMALLEST:	12,6 mm
	STØRSTE: LARGEST:	68,8 mm
LÆNGDE LENGTH	MINDSTE: SMALLEST:	6 m
	STØRSTE: LARGEST:	6 m