

CERTIFIKAT

CERTIFICATE



**GODKENDT
TIL DRIKKEVAND**



Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevarer i Danmark og til at mærke byggevarer med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

03/00161

UDSTEDT / DATE OF ISSUE:

15-03-2019

UDLØBER / EXPIRY DATE:

14-03-2024

GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:

**IDC Plumbing & Heating Technology (Beijing) Ltd
3rd Floor, Unit 2, Building 2, Section A,
Zhaowei Science & Technology Park,
No.14, Jiuxianqiao Road, Chaoyang District
CN-100016
CN, China**

BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:

IDC Stainless steel 304 crimped fittings



BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 15-03-2019 om godkendelse af ovennævnte byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver. Markedsføring og salg af byggevarer efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevarer, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 15-03-2019 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder. Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction
and Housing Authority
Carsten Niebuhrs Gade 43
1577 København V
Mail: GDV@tbst.dk
Web: www.tbst.dk

København, den 15-03-2019

Birgitte Lundblad
Kontorchef / Head of division

BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

03/00161

VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN

GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

BYGGEVAREN:

BUILDING COMPONENT:

IDC Stainless steel 304 crimped fittings

VERSIONER

VERSIONS

VARETEKST:

ITEM TEXT:

DIMENSION:

DIMENSION:

COUPLING

S4AC0015

15mm×15mm

S4AC0022

22mm×22mm

S4AC0028

28mm×28mm

S4AC0035

35mm×35mm

S4AC0042

42mm×42mm

S4AC0054

54mm×54mm

A 90°ELBOW

S4AE0015

15mm×15mm

S4AE0022

22mm×22mm

S4AE0028

28mm×28mm

S4AE0035

35mm×35mm

S4AE0042

42mm×42mm

S4AE0054	54mm×54mm
B 90°ELBOW	
S4BE0015	15mm
S4BE0022	22mm
S4BE0028	28mm
S4BE0035	35mm
S4BE0042	42mm
S4BE0054	54mm
CAP	
S4EC0015	15mm
S4EC0022	22mm
S4EC0028	28mm
S4EC0035	35mm
S4EC0042	42mm
S4EC0054	54mm
ADJUSTABLE STRAIGHT COUPLING	
S4AJ0015	15mm×15mm
S4AJ0022	22mm×22mm
S4AJ0028	28mm×28mm
S4AJ0035	35mm×35mm
S4AJ0042	42mm×42mm
S4AJ0054	54mm×54mm
B REDUCER COUPLING	
S4BR2215	22mm×15mm
S4BR2815	28mm×15mm

S4BR2822	28mm×22mm
S4BR3515	35mm×15mm
S4BR3522	35mm×22mm
S4BR3528	35mm×28mm
S4BR4215	42mm×15mm
S4BR4222	42mm×22mm
S4BR4228	42mm×28mm
S4BR4235	42mm×35mm
S4BR5422	54mm×22mm
S4BR5428	54mm×28mm
S4BR5435	54mm×35mm
S4BR5442	54mm×42mm
REDUCER TEE	
S4RT2215	22mm×22mm×15mm
S4RT2815	28mm×28mm×15mm
S4RT2822	28mm×28mm×22mm
S4RT3515	35mm×35mm×15mm
S4RT3522	35mm×35mm×22mm
S4RT3528	35mm×35mm×28mm
S4RT4215	42mm×42mm×15mm
S4RT4222	42mm×42mm×22mm
S4RT4228	42mm×42mm×28mm
S4RT4235	42mm×42mm×35mm
S4RT5415	54mm×54mm×15mm
S4RT5422	54mm×54mm×22mm

S4RT5428	54mm×54mm×28mm
S4RT5435	54mm×54mm×35mm
S4RT5442	54mm×54mm×42mm
A 45°ELBOW	
S4A4E0015	15mm×15mm
S4A4E0022	22mm×22mm
S4A4E0028	28mm×28mm
S4A4E0035	35mm×35mm
S4A4E0042	42mm×42mm
S4A4E0054	54mm×54mm
B 45°ELBOW	
S4B4E0015	15mm×15mm
S4B4E0022	22mm×22mm
S4B4E0028	28mm×28mm
S4B4E0035	35mm×35mm
S4B4E0042	42mm×42mm
S4B4E0054	54mm×54mm
EQUAL TEE	
<i>S4AT0015 (test version)</i>	<i>15mm×15mm×15mm</i>
S4AT0022	22mm×22mm×22mm
S4AT0028	28mm×28mm×28mm
S4AT0035	35mm×35mm×35mm
S4AT0042	42mm×42mm×42mm
S4AT0054	54mm×54mm×54mm
FEMALE ADAPTER	

S4FC1504	15mm×RP1/2"
S4FC2206	22mm×RP3/4"
S4FC2208	22mm×RP1"
S4FC2808	28mm×RP1"
S4FC3508	35mm×RP1"
S4FC3510	35mm×RP11/4"
S4FC3512	35mm×RP11/2"
S4FC4210	42mm×RP11/4"
S4FC4212	42mm×RP11/2"
S4FC4216	42mm×RP2"
S4FC5412	54mm×RP11/2"
S4FC5416	54mm×RP2"
Female Rotatable Coupling	
S4RF1504	15mm×G1/2"
S4RF2206	22mm×G3/4"
S4RF2808	28mm×G1"
S4RF3510	35mm×G11/4"
S4RF4212	42mm×G11/2"
S4RF5416	54mm×G2"
Joint connector male	
S4JM1504	15mm×R1/2"
S4JM2206	22mm×R3/4"
S4JM2808	28mm×R1"
S4JM3510	35mm×R11/4"
S4JM4212	42mm×R11/2"

S4JM5416	54mm×R2"
MALE ADAPTER	
S4AM1504	15mm×R1/2"
S4AM2204	22mm×R1/2"
S4AM2206	22mm×R3/4"
S4AM2806	28mm×R3/4"
S4AM2808	28mm×R1"
S4AM3508	35mm×R1"
S4AM3510	35mm×R1 1/4"
S4AM4210	42mm×R1 1/4"
S4AM4212	42mm×R1 1/2"
S4AM5412	54mm×R1 1/2"
S4AM5416	54mm×R2"
90° FEMALE ADAPTER	
S4EF1504	15mm×1/2"
S4EF2204	22mm×1/2"
S4EF2206	22mm×3/4"
S4EF2808	28mm×1"
S4EF3510	35mm×1 1/4"
S4EF4212	42mm×1 1/2"
S4EF5416	54mm×2"
90° FEMALE SHORT ADAPTER	
S4EFS1504	15mm×1/2"
S4EFS2206	22mm×3/4"
Based female coupling	

S4BFE1504	15mm×Rp1/2"
S4BFE2206	22mm×Rp3/4"
90°MALE ADAPTER	
S4EM1504	15mm×1/2"
S4EM2204	22mm×1/2"
S4EM2206	22mm×3/4"
S4EM2804	28mm×1/2"
S4EM2808	28mm×1"
S4EM3510	35mm×11/4"
S4EM4206	42mm×3/4"
S4EM4208	42mm×1"
S4EM4210	42×11/4"
S4EM4212	42mm×11/2"
S4EM5416	54mm×2"
BRANCH TEE FEMALE OUTLET	
S4FT1504	15mm×15mm×Rp1/2"
S4FT2204	22mm×22mm×Rp1/2"
S4FT2206	22mm×22mm×Rp3/4"
S4FT2804	28mm×28mm×Rp1/2"
S4FT2806	28mm×28mm×Rp3/4"
S4FT2808	28mm×28mm×Rp1"
S4FT3504	35mm×35mm×Rp1/2"
S4FT3506	35mm×35mm×Rp3/4"
S4FT3508	35mm×35mm×Rp1"
S4FT3510	35mm×35mm×Rp11/4"

S4FT4204	42mm× 42mm×Rp1/2
S4FT4206	42mm× 42mm×Rp3/4
S4FT4208	42mm×42mm×Rp1"
S4FT4210	42mm×42mm×Rp11/4"
S4FT4212	42mm×42mm×Rp11/2"
S4FT5404	54mm×54mm×Rp1/2"
S4FT5406	54mm×54mm×Rp3/4"
S4FT5410	54mm×54mm×Rp11/4"
S4FT5412	54mm×54mm×Rp11/2"
S4FT5416	54mm×54mm×Rp2"
BRANCH TEE MALE OUTLET	
S4MT1504	15mm×15mm×R1/2
S4MT2204	22mm×22mm×R1/2
S4MT2206	22mm×22mm×R3/4"
S4MT2804	28mm×28mm×R1/2
S4MT2806	28mm×28mm×R3/4
S4MT2808	28mm×28mm×R1"
S4MT3508	35mm×35mm×R1"
S4MT3510	35mm×35mm×R11/4"
S4MT4206	42mm×42mm×R3/4"
S4MT4208	42mm×42mm×R1"
S4MT4210	42mm×42mm×R11/4"
S4MT4212	42mm×42mm×R11/2"
S4MT5404	54mm×54mm×R1/2"
S4MT5406	54mm×54mm×R3/4"

S4MT5408	54mm×54mm×R1"
S4MT5410	54mm×54mm×R11/4"
S4MT5412	54mm×54mm×R11/2"
S4MT5416	54mm×54mm×R2"