

CERTIFIKAT

CERTIFICATE



**GODKENDT
TIL DRIKKEVAND**



Dette certifikat er udstedt i henhold til bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Certifikatet giver godkendelsesindehaveren rettighed til at markedsføre og sælge nedenstående byggevarer i Danmark og til at mærke byggevareren med "Godkendt til drikkevand"-mærkningen.

This certificate is issued according to Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components that come into contact with drinking water. The certificate gives the approval holder the rights to market and sell the following building component in Denmark and to mark the building component with the "Godkendt til drikkevand" marking.

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

05/00014

UDSTEDT / DATE OF ISSUE:

10-01-2018

UDLØBER / EXPIRY DATE:

09-01-2023

GODKENDELSESINDEHAVER / APPROVAL HOLDER:

**Diehl Metering GmbH
Industriestraße 13
DE-91522 Ansbach**

BYGGEVARE / BUILDING COMPONENT:

Diehl Metering AQUARIUS, Techem AP and Ista domaquaSM



BETINGELSER FOR GODKENDELSE:

De nærmere betingelser og vilkår for godkendelsen er fastsat i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Endvidere henvises til godkendelsesbrev af 10-01-2018 om godkendelse af ovennævnte byggevarer i kontakt med drikkevand og eventuelle senere ændringer til godkendelsesbrevet fremsendt til godkendelsesindehaver. Markedsføring og salg af byggevareren efter nærværende godkendelse omfatter de versioner af byggevareren, der er opført i bilaget, og den variantproduktion, der er angivet i bilaget.

CONDITIONS OF APPROVAL:

The detailed terms and conditions of approval are laid down in Executive Order no. 1007 of 29 June 2016 on the placement on the market and sale of building components in contact with drinking water. See also the approval letter of 10-01-2018 on the approval of the above-mentioned building component in contact with drinking water, and any subsequent amendments to the approval letter submitted to the approval holder. Marketing and sale of the building component under this approval include the versions of the building component listed in the Annex and the "on-demand" production specified in the Annex.

CERTIFIKATET ER UDSTEDT AF:

THE CERTIFICATE IS ISSUED BY:

Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
Danish Transport, Construction
and Housing Authority
Edvard Thomsens Vej 14
2300 København S
Mail: GDV@tbst.dk
Web: www.tbst.dk

København, den 10-01-2018

Birgitte Lundblad
Kontorchef / Head of division

BILAG / ANNEX

GODKENDELSE NR. / APPROVAL NO.:

05/00014

VERSIONER AF BYGGEVAREN OMFATTET AF GODKENDELSEN: VERSIONS OF THE BUILDING COMPONENT COVERED BY THE APPROVAL:

OVERORDNEDE INFORMATIONER OM BYGGEVAREN

GENERAL INFORMATION ABOUT THE BUILDING COMPONENT

BYGGEVAREN:

BUILDING COMPONENT:

Diehl Metering AQUARIUS, Techem AP and Ista domaqua

VERSIONER

VERSIONS

VARETEKST:

ITEM TEXT:

DIMENSION:

DIMENSION:

AQUARIUS	1,6m ³ /h G ³ / ₄ B x 110mm
<i>AQUARIUS (testversion)</i>	2,5m ³ /h G ³ / ₄ B x 80mm
AQUARIUS	2,5m ³ /h G ³ / ₄ B x 110mm
AQUARIUS	2,5m ³ /h G ³ / ₄ B x 130mm
AQUARIUS	2,5m ³ /h G1B x 130mm
AQUARIUS	4m ³ /h G1B x 130mm
AQUARIUS P	1,6m ³ /h G ³ / ₄ B x 110mm
AQUARIUS P	2,5m ³ /h G ³ / ₄ B x 80mm
AQUARIUS P	2,5m ³ /h G ³ / ₄ B x 110mm
AQUARIUS P	2,5m ³ /h G ³ / ₄ B x 130mm
AQUARIUS P	2,5m ³ /h G1B x 130mm
AQUARIUS P	4m ³ /h G1B x 130mm
AQUARIUS RS	1,6m ³ /h G ³ / ₄ B x 110mm

AQUARIUS RS	2,5m ³ /h	G ³ / ₄ B x 80mm
AQUARIUS RS	2,5m ³ /h	G ³ / ₄ B x 110mm
AQUARIUS RS	2,5m ³ /h	G ³ / ₄ B x 130mm
AQUARIUS RS	2,5m ³ /h	G1B x 130mm
AQUARIUS RS	4m ³ /h	G1B x 130mm
AP vario 3	1,6m ³ /h	G ³ / ₄ B x 110mm
AP vario 3	2,5m ³ /h	G ³ / ₄ B x 80mm
AP vario 3	2,5m ³ /h	G ³ / ₄ B x 110mm
AP vario 3	2,5m ³ /h	G ³ / ₄ B x 130mm
AP vario 3	2,5m ³ /h	G1B x 130mm
AP vario 3	4m ³ /h	G1B x 130mm
AP radio 3	1,6m ³ /h	G ³ / ₄ B x 110mm
AP radio 3	2,5m ³ /h	G ³ / ₄ B x 80mm
AP radio 3	2,5m ³ /h	G ³ / ₄ B x 110mm
AP radio 3	2,5m ³ /h	G ³ / ₄ B x 130mm
AP radio 3	2,5m ³ /h	G1B x 130mm
AP radio 3	4m ³ /h	G1B x 130mm
AP radio 4	1,6m ³ /h	G ³ / ₄ B x 110mm
AP radio 4	2,5m ³ /h	G ³ / ₄ B x 80mm
AP radio 4	2,5m ³ /h	G ³ / ₄ B x 110mm
AP radio 4	2,5m ³ /h	G ³ / ₄ B x 130mm
AP radio 4	2,5m ³ /h	G1B x 130mm
AP radio 4	4m ³ /h	G1B x 130mm
domaqua m	1,6m ³ /h	G ³ / ₄ B x 110mm
domaqua m	2,5m ³ /h	G ³ / ₄ B x 80mm

domaqua m	2,5m ³ /h	G¾B x 110mm
domaqua m	2,5m ³ /h	G¾B x 130mm
domaqua m	2,5m ³ /h	G1B x 130mm
domaqua m	4m ³ /h	G1B x 130mm